




Productspecificaties


- **Sprong 165 mm**
- Vaste uitloop
- Schuimstraler 32 x 8
- Mengkraanhoogte 310 mm
- Sokkel 58 x 46 mm
- Hoogte tot schuimstraler 202 mm
- Sokkelhoogte 105 mm
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 6 l/min
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33500782-00 |
| • platina mat | 33500782-06 |
| • platina | 33500782-08 |
| • Cyprum | 33500782-49 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282215301ff	uitloop	1
2	092078032ff	greep	1
3	9015050420090	kartouche	1
4	09240428890	moer	1
5	09141013790	dichting	1
6	09141006390	dichting	1
7	09311115290	stift	1
8	092830028ff	rozet	1
9	092078057ff	greep	1
10	09311106390	stift	1
11	09312001790	stop	1
12	093109080ff	trekstang	1
13	09141004290	dichting	1
14	092404289ff	nippel	1
15	09141016690	dichting	1
16	09240429090	nippel	1
17	0430040160090	slang	2
18	09141013290	dichting	1
19	09312002710ff	stop	1
20	0430110387590	bevestigingsset	1
21	09311101290	stift	1
22	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

